
# ETICHETTE EP TRASPARENTI: 2933 ANTIMANOMISSIONE

## Protezione, Promozione ed Opzioni ...Trasparenti.

#### Piccola, trasparente, flessibile ...

- La trasparenza, un vantaggio che soddisfa ogni esigenza di visual
- Riduzione provata delle differenze inventariali più del 50%
- Dimostrato incremento delle vendite del 6%
- Adesione sicura a tutti i supporti per imballaggi entro 27 ore
- Danneggia l'imballaggio quando si tenta la rimozione fraudolenta
- Etichetta più piccola e con prestazioni di rilevazione maggiore
- Progettata per supportare la velocità di applicazione automatica alla fonte
- Meno materiale significa meno rifiuti di imballaggio..... più verde ...



... tutto questo porta a minori differenze inventariali ed una migliore disponibilità del prodotto sullo scaffale.

### Qual è la tua scelta trasparente?



**Etichette EP Trasparenti:** 2933 Antimanomissione



All'esterno?



All'interno?



Modello base?



Con il Brand?



Con l'indirizzo del punto vendita?



## ETICHETTE TRASPARENTI ENHANCED PERFORMANCE

#### Serie EP Trasparenti: 2933 Antimanomissione

Le Etichette EP di Checkpoint rappresentano un salto di qualità nella Radio-Frequenza (RF), offrendo a retailer e produttori la soluzione di etichettatura RF con le più elevate prestazioni sul mercato, tra cui etichetta RF più piccola al mondo ed ora anche l'etichetta più flessibile.

Checkpoint ha una soluzione per ogni esigenza che supporta sia l'applicazione manuale nel punto vendita sia l'applicazione automatica di protezione alla fonte nel processo di produzione.



**EVOLVE**, la gamma di antenne EAS più intelligenti e con la miglior performance disponibile sul mercato

#### EVOLVE e l'Etichetta EP Trasparente: La Combinazione Perfetta

Se utilizzata insieme alle gamma di antenne EAS EVOLVE di Checkpoint, le prestazioni dell' Etichetta EP Trasparente permettono di ridurre le differenze inventariali più del 50%. E di aumentare le vendite del 6% e più.

#### Specifiche Etichetta EP Trasparente 2933 Antimanomissione \*\*\*

Frequenza: 8,2 MHz

Dimensione Etichetta: 33 mm (1,299 in.)

Disattivabile: Si Personalizzabile: Si

Progettata per

l'applicazione @ Fonte: Si

Pezzi per Rotolo: 2.000 o 4.000 Pezzi per Scatola: 20.000



Le etichette RF di Checkpoint sono classificate in tre gruppi definiti per livelli di prestazioni, servizio e valore aggiunto. Secondo tale classificazione, le etichette sono marchiate con 1, 2 o 3 stelle.

Etichetta Standard \* / Etichetta Premium \*\* / Etichetta Specialty \*\*\*



Checkpoint Systems Italia S.p.A..

Via Leonardo da Vinci, 14 20090 Cusago (Mi) - Italia

www.CheckpointSystems.it

Tel.: 02 90 355 227

E-mail: Info.Italia@eur.checkpt.com

